
  


委托单位名称	山东富伦钢铁有限公司		
委托单位地址	山东省济南市莱芜区羊里镇仪封村村西		
受托单位名称	山东富伦钢铁有限公司		
受托单位地址	山东省济南市莱芜区羊里镇仪封村村西		
采样日期	2023年11月25日	联系人/电话	许庆进/13356220601
检测日期	2023年11月25日~2023年12月04日		
检测项目	检测项目见数据页		
检测结果	检测结果见数据页		
检测结论	不作评价		
备注	/		
编制:	[Signature]		
审核:	[Signature]		
批准:	[Signature]		
	检验检测专用章: 批准日期: 2023年12月05日 		

报告编号: THC23100827C1

### 采样信息

检测类别	检测位置	检测时间
无组织废气	2#焦炉炉顶	2023.10.11
	2#焦炉炉顶	2023.10.11
	2#焦炉炉顶	2023.10.11
	2#焦炉炉顶	2023.10.11
	1#焦炉炉顶	2023.10.11
	1#焦炉炉顶	2023.10.11
	1#焦炉炉顶	2023.10.11
	1#焦炉炉顶	2023.10.11

### 检测结果

#### ■无组织废气

检测项目	单位	检测结果	标准限值
总悬浮颗粒物	μg/m <sup>3</sup>	1.4	100
硫化氢	mg/m <sup>3</sup>	0.002	0.01
氨	mg/m <sup>3</sup>	0.09	1.0
苯可溶物	mg/m <sup>3</sup>	ND	1.0
苯并[a]芘	ng/m <sup>3</sup>	ND	1.0

检测项目	单位	检测结果	标准限值
总悬浮颗粒物	μg/m <sup>3</sup>	2.51	100
硫化氢	mg/m <sup>3</sup>	0.002	0.01
氨	mg/m <sup>3</sup>	0.11	1.0
苯可溶物	mg/m <sup>3</sup>	ND	1.0
苯并[a]芘	ng/m <sup>3</sup>	ND	1.0

注: 1.采样方式为连续采样, 2. ND表示未检出, 检出限为0.01。

# 检测报告

报告编号: THC23100827C1

第 2 页 共 3 页

附:无组织废气点位图



报告编号: THIC2310C0827

附表 1: 检测项目分析

检测项目	
检测类别:	无组织废气
总悬浮颗粒物	HJ 120
硫化氢	国家 C 700 三篇第
氨	HJ 55
苯可溶物	HJ 69
苯并[a]芘	HJ 95

附表 2: 无组织废气检测

采样日期	采样时
2023-11-25	10:00-1
2023-11-25	14:20-1



山区株洲路130号1号

号楼3

电话: 0532-88701588

网址:ht

1. 本
  2. 本
  3. 本
  4. 本
  - 件
  5. 本
  6. 如
  - 不
  7. 如
  - 来
  8. 如
  9. 除
  - 留
- 报告无检验单位  
报告无编制人、检测  
报告涂改无效。  
报告未经同意不  
未加盖检验单位  
报告未经同意，  
对本报告的检验  
等受理。  
委托方送样检测，  
源负责。  
如果客户提供信息不  
除客户特别申明并有误，  
样。

### 附 录

- 1. 盖章无效
- 2. 检测人签字无效
- 3. 审核人签字无效
- 4. 委托单位公章无效
- 5. 复印的
- 6. 复印的
- 7. 复印的
- 8. 复印的
- 9. 复印的
- 10. 复印的
- 11. 复印的
- 12. 复印的
- 13. 复印的
- 14. 复印的
- 15. 复印的
- 16. 复印的
- 17. 复印的
- 18. 复印的
- 19. 复印的
- 20. 复印的
- 21. 复印的
- 22. 复印的
- 23. 复印的
- 24. 复印的
- 25. 复印的
- 26. 复印的
- 27. 复印的
- 28. 复印的
- 29. 复印的
- 30. 复印的
- 31. 复印的
- 32. 复印的
- 33. 复印的
- 34. 复印的
- 35. 复印的
- 36. 复印的
- 37. 复印的
- 38. 复印的
- 39. 复印的
- 40. 复印的
- 41. 复印的
- 42. 复印的
- 43. 复印的
- 44. 复印的
- 45. 复印的
- 46. 复印的
- 47. 复印的
- 48. 复印的
- 49. 复印的
- 50. 复印的
- 51. 复印的
- 52. 复印的
- 53. 复印的
- 54. 复印的
- 55. 复印的
- 56. 复印的
- 57. 复印的
- 58. 复印的
- 59. 复印的
- 60. 复印的
- 61. 复印的
- 62. 复印的
- 63. 复印的
- 64. 复印的
- 65. 复印的
- 66. 复印的
- 67. 复印的
- 68. 复印的
- 69. 复印的
- 70. 复印的
- 71. 复印的
- 72. 复印的
- 73. 复印的
- 74. 复印的
- 75. 复印的
- 76. 复印的
- 77. 复印的
- 78. 复印的
- 79. 复印的
- 80. 复印的
- 81. 复印的
- 82. 复印的
- 83. 复印的
- 84. 复印的
- 85. 复印的
- 86. 复印的
- 87. 复印的
- 88. 复印的
- 89. 复印的
- 90. 复印的
- 91. 复印的
- 92. 复印的
- 93. 复印的
- 94. 复印的
- 95. 复印的
- 96. 复印的
- 97. 复印的
- 98. 复印的
- 99. 复印的
- 100. 复印的

检测  
通讯  
邮政  
服务

检测单位: 泰和阳明

检测地址: 青岛市崂山区

邮政编码: 266101

联系电话: 0532-8870

1588

检测有限公司

路130号1号楼3层